




TEPLOTNÍ PODMÍNKY

Mikroklimatické podmínky na pracovišti

Odběrné místo: Nádražní 213/10, Ostrava
Zdroj: Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (BOZP)



20 °C

Kancelářské prostory | tř. I.

18 °C

Lehká fyzická práce | tř. IIa.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Třída práce	Druh práce	M (W.m ⁻²)
I	Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavování nebo třídění drobných lehkých předmětů,	≤ 80
IIa	Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní.	81 až 105

Třída práce	M [W.m ⁻²] (brutto)	t _{omin} t _{gmin} [°C]	t _{omax} t _{gmax} [°C]	v _a [m.s ⁻¹]	Rh [%]	Platnost od
I	≤80	20*	27	0,01 až 0,2		*od 1.7.2024
IIa	81 až 105	18*	26			
IIb ³⁾	106 až 130	14	30	0,05 až 0,3		
IIIa	131 až 160	10	30		30 až 70	
IIIb	161 až 200	10	26			
IVa	201 až 250	10	24	0,1 až 0,5		
IVb ⁴⁾	251 až 300	10	20			
V ²⁾	301 a více	10	20			

Vysvětlivky k tabulce: Hodnoty t_{omax} nebo t_{gmax} pro přirozeně i nuceně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 0,5 clo.